



MATÉRIEL D'ENTREPÔT



COFFRAGE & ÉTAIEMENT



ÉLECTRICITÉ



# MATÉRIEL D'ENTREPÔT

☎ 079 209 55 55

DINIBAT MATÉRIAUX SA  
Achat, location, vente matériaux et machines de chantier.

✉ info@dibat.ch

🌐 www.dibat.ch

📍 Z.I. en Paléolod 8  
CH - 1600 Romont, FR

**DINIBAT MATÉRIAUX SA**




### BOX PALETTE GRILLAGÉ EN ACIER AVEC PATINS

Poids : 59 kg

Dimensions : A:1200 · B: 800 · C: 650 · D: 130 · E: 65 · F: 1230 · G: 830 · H: 845

Charge utile : 1 t	<b>550290</b>
Charge utile : 1.5 t	<b>550280</b>
Charge utile : 1.5 t, zingué	<b>550310</b>



Autres couleurs disponibles sur demande




### BOX PALETTE GRILLAGÉ EN ACIER, AVEC PORTE

Avec porte, grillagée acier, avec patins. Poids : 60 kg

Dimensions : A:1200 · B: 800 · C: 650 · D: 130 · E: 65

Charge utile : 1 t	<b>550300</b>
Charge utile : 1 t, zingué	<b>550230</b>



Autres couleurs disponibles sur demande

Photos et textes non-contractuels.


DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

**BOX PALETTE EN TÔLE ACIER, AVEC PORTE**

Poids : 90 kg

Dimensions : A:1200 · B: 800 · C: 650 · D: 150 · E: 110 · F: 1240 · G: 840 · H: 910


Charge utile : 1.5 t **550240**Charge utile : 1.5 t, zingué **550250**

Votre logo ou d'autres couleurs disponibles sur demande

**BOX PALETTE À PAROIS FERMÉ GALVANISÉ**

Galvanisé à chaud, avec patins, poids : 53 kg

Dimensions : A:1200 · B: 800 · C: 650 · D: 130 · E: 65 · F: 1230 · G: 830 · H: 845

Charge utile : 2 t **550150**

Votre logo ou d'autres couleurs disponibles sur demande



Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

079 219 53 53

info@dinibat.ch

www.dinibat.ch

Z.I en Raboud 8  
CH - 1680 Romont, FR**DINIBAT MATÉRIAUX SA**



**SAC BIG BAG 1T**

Charge maximale	1 t
Dimensions	87 x 87 x 110 mm
Coefficient de sécurité	5/1
Fermeture sur le dessus. Enduit 150 + 30 gr/m <sup>2</sup>	
Code	<b>550331</b>



**SAC BIG BAG 1,25T**

Charge maximale	1,25 t
Dimensions	91 x 91 x 130 cm
Coefficient de sécurité	5/1
Ouverture inférieure totale. Enduit 150 + 30 gr/m <sup>2</sup>	
Code	<b>550340</b>



**SAC BIG BAG 1,5T**

Charge maximale	1,5 t
Dimensions	90 x 90 x 100 cm
Code	<b>550330</b>

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

**SAC BIG BAG 1,5T**

Charge maximale	1,5 t
Dimensions	90 x 90 x 100 cm
Haut ouvert avec 4 sangles, bas fermé avec 2 sangles 25 cm, laminé blanc	
Code	<b>550333</b>

**SAC BIG BAG 1,5T**

Charge maximale	1,5 t
Dimensions	90 x 90 x 100 cm
Haut ouvert avec 4 sangles, bas fermé 2 sangles de 25 cm, logo Haagen-laminé	
Code	<b>550334</b>

**SAC BIG BAG 2T**

Charge maximale	2 t
Dimensions	91 x 91 x 100 cm
Haut ouvert.	
Code	<b>550332</b>



Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.



### ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS

avec crochets automatiques, conforme EN 818-4+A1

Longueur : 2,0m, chaîne Ø 7 mm, Charge maximale d'utilisation : 2,12 t/45°,  
maille: 120 x 70 x 16 mm, passage crochets : 44 mm

Code	<b>750201</b>
------	---------------

Longueur : 2,5 m, chaîne Ø 8 mm, Charge maximale d'utilisation : 2,8 t/45°,  
maille: 135 x 75 x 18 mm, passage crochets: 44 mm

Code	<b>750202</b>
------	---------------



### ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS

Avec crochets automatiques.

Diamètre de la chaîne	10 mm
-----------------------	-------

Charge maximale d'utilisation	4.25 t/45°
-------------------------------	------------

Longueur : 2 m	<b>750205</b>
----------------	---------------

Longueur : 2,5 m	<b>750206</b>
------------------	---------------

Longueur : 3 m	<b>750207</b>
----------------	---------------



### ÉLINGUE CHAÎNE 4 BRINS

Avec crochets automatiques.

Diamètre de la chaîne	10 mm
-----------------------	-------

Charge maximale d'utilisation	6,70 t/45°
-------------------------------	------------

Longueur : 2 m	<b>750211</b>
----------------	---------------

Longueur : 2,5 m	<b>750212</b>
------------------	---------------

Longueur : 3 m	<b>750213</b>
----------------	---------------



### PINCE POUR FÛT ACIER LEVAGE HORIZONTAL

Charge maximale d'utilisation sur 2 brins: 1000 kg, chaîne: 5 m

Code	<b>750815</b>
------	---------------

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.



### LÈVE-BUSES TRI CROCHETS

Diamètre du tuyau	40-220 cm
Charge maximum	1,5 t
Longueur de chaîne	1.5 m
Ecartement	40-120 mm
Code	<b>750800</b>
Charge maximum	3 t
Longueur de chaîne	2 m
Ecartement	100-140 mm
Code	<b>750810</b>



### PALAN MANUEL À CHAÎNE

Charge maximale d'utilisation : 0,5 t, chaîne 2,5 m	<b>750820</b>
Charge maximale d'utilisation : 1 t, chaîne 2,5 m	<b>750825</b>
Charge maximale d'utilisation : 1,5 t, chaîne 2,5 m	<b>750830</b>
Charge maximale d'utilisation : 2 t, chaîne 3,0 m	<b>750835</b>
Charge maximale d'utilisation : 3 t, chaîne 3,0 m	<b>750840</b>
Charge maximale d'utilisation : 5 t, chaîne 3,0 m	<b>750845</b>



### APPAREIL À CÂBLE PASSANT

Charge max. d'utilisation : 0,8 kg, Ø du câble : 8,3 mm, longueur : 20 m	<b>750900</b>
Charge max. d'utilisation : 1,6 t, Ø du câble : 11 mm, longueur : 20 m	<b>750905</b>
Charge max. d'utilisation : 3,2 t, Ø du câble : 16 mm, longueur : 20 m	<b>750910</b>



Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

**DINIBAT MATÉRIAUX SA**





### ÉLINGUE SANGLE PLATE, BOUCLE REPLIÉE, VERT

Charge maximale d'utilisation : 2 t

Longueur : 1 m	<b>750500</b>	Longueur : 2 m	<b>750505</b>
Longueur : 3 m	<b>750510</b>	Longueur : 4 m	<b>750515</b>
Longueur : 5 m	<b>750520</b>	Longueur : 6 m	<b>750525</b>



### ÉLINGUE SANGLE PLATE, BOUCLE REPLIÉE, JAUNE

Charge maximale d'utilisation : 3 t

Longueur : 2 m	<b>750530</b>	Longueur : 3 m	<b>750535</b>
Longueur : 4 m	<b>750540</b>	Longueur : 5 m	<b>750545</b>
Longueur : 6 m	<b>750550</b>		



### ÉLINGUE RONDE ELRO, JAUNE

Charge maximale d'utilisation : 3 t

Longueur : 2 m	<b>750630</b>	Longueur : 3 m	<b>750635</b>
Longueur : 4 m	<b>750640</b>	Longueur : 5 m	<b>750641</b>



### ÉLINGUE RONDE ELRO, GRIS

Charge maximale d'utilisation : 4 t

Longueur : 3 m	<b>750645</b>	Longueur : 4 m	<b>750650</b>
Longueur : 5 m	<b>750655</b>		



### ÉLINGUE RONDE ELRO, LILA

Charge maximale d'utilisation : 1 t

Longueur : 2 m	<b>750600</b>	Longueur : 3 m	<b>750605</b>
----------------	---------------	----------------	---------------



### ÉLINGUE RONDE ELRO, VERT

Charge maximale d'utilisation : 2 t

Longueur : 1 m	<b>750610</b>	Longueur : 2 m	<b>750615</b>
Longueur : 3 m	<b>750620</b>	Longueur : 4 m	<b>750625</b>



### ÉLINGUE RONDE ELRO, ROUGE

Charge maximale d'utilisation : 5 t

Longueur : 3 m	<b>750660</b>	Longueur : 4 m	<b>750665</b>
Longueur : 5 m	<b>750670</b>		

Photos et textes non-contractuels.



**SANGLE D'ARRIMAGE JAUNE, AVEC BOUCLE**

Charge maximale d'utilisation : 0,25 t, largeur : 25 mm, longueur : 3 m

Sans crochets.

**750700****SANGLE D'ARRIMAGE ORANGE À CLIQUET**

Charge maximale d'utilisation : 0,5-1 t, largeur : 25 mm, longueur : 5 m

Sans crochet

**750705****SANGLE D'ARRIMAGE ORANGE À CLIQUET**

Charge maximale d'utilisation : 0,25-0,5 t, largeur : 25 mm, longueur : 5 m

Avec crochet

**750710****SANGLE D'ARRIMAGE BLEU À CLIQUET**

Charge maximale d'utilisation : 1-2 t, largeur : 35 mm, avec crochet

Longueur : 5 m

**750715**

Longueur : 6 m

**750716****SANGLE D'ARRIMAGE BLEU À CLIQUET**

Charge maximale d'utilisation : 2-4 t, largeur : 50 mm, longueur : 8 m

Avec crochet double

**750720****SANGLE D'ARRIMAGE BLEU À CLIQUET**

Charge maximale d'utilisation : 5 t, largeur : 50 mm, avec crochet à linguet

Longueur : 8 m

**750725**

Longueur : 10 m

**750730****SANGLE D'ARRIMAGE JAUNE À CLIQUET**

Charge maximale d'utilisation : 15 t, largeur : 75 mm, longueur : 8 m

Avec crochet à linguet

**750740****ENROULEUR DE SANGLE**

Pour toutes les sangles d'arrimage

Code

**750790**

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATÉRIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.



### CORDAGE EN POLYPROPYLÈNE, BLANC

Longueur	100 m
Ø de la corde : 8 mm	<b>750932</b>
Ø de la corde : 10 mm	<b>750933</b>
Ø de la corde : 12 mm	<b>750934</b>
Ø de la corde : 14 mm	<b>750935</b>
Ø de la corde : 16 mm	<b>750936</b>
Ø de la corde : 18 mm	<b>750937</b>
Ø de la corde : 20 mm	<b>750938</b>
Ø de la corde : 24 mm	<b>750939</b>



### CORDAGE ASCENSEUR POUR POULIE

Diamètre	22 mm
Longueur	50 m
Avec crochet	
Code	<b>750945</b>



### POULIE «CLIC» AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE

Charge maximale d'utilisation	160 kg
Pour corde Ø 20-30 mm	
Code	<b>750930</b>



### COINS DE PROTECTION

Pour sangles de 25 à 75 mm	
Code	<b>750750</b>



### PASSANT POLYURÉTHANE POUR SANGLE

Pour sangle largeur 25 mm, grandeur: 55 x 250 mm	<b>750751</b>
Pour sangle largeur 35 mm, grandeur: 65 x 250 mm	<b>750752</b>
Pour sangle largeur 50 mm, grandeur: 80 x 250 mm	<b>750753</b>
Pour sangle largeur 75 mm, grandeur: 120 x 250 mm	<b>750754</b>



### CORNIÈRES, PROTECTION POUR SANGLES

Longueur	2,40 m
Dimensions côté intérieur	230 x 190 mm
Épaisseur	5 mm
Noir	<b>750755</b>
Noir/rouge	<b>750760</b>

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

**TAPIS ANTI-GLISSE**

Largeur	250 mm
Longueur	5 m
Épaisseur: 4 mm	<b>750770</b>
Épaisseur: 8 mm	<b>750775</b>

**TRANSPALETTE**

Transpalette Pro 2,5 T	
Charge utile	2500 / 1500 kg latérale
Hauteur de levée	85-200 mm
Fourche	1150 mm
Largeur de fourche	550 mm
Poids	76 kg
Roue fourche	PU
Roue directrices	PU
Angle d'orientation	200°/180°
Code	<b>980270</b>

**SYSTÈME DE STOCKAGE**

Système de stockage pour signaux (28 supports). S'adapte sur EU-Palette.  
Tubes Ø: 60 mm. Dimensions 1253 x 500 mm

Code	<b>260000</b>
------	---------------

**FILET DE RECOUVREMENT**

Matière: polypropylène. Couleur: vert. Avec élastique de serrage 5 mm

Dimensions: 2.5 x 2 m, mailles: 30 mm	<b>750001</b>
Dimensions: 3 x 2.5 m, mailles: 45 mm	<b>750002</b>
Dimensions: 4 x 2.5 m, mailles: 45 mm	<b>750003</b>
Dimensions: 5 x 2.5 m, mailles: 45 mm	<b>750004</b>
Dimensions: 6.5 x 2.5 m, mailles: 45 mm	<b>750005</b>
Dimensions: 5 x 3.5 m, mailles: 45 mm	<b>750006</b>
Dimensions: 6 x 3.5 m, mailles: 45 mm	<b>750007</b>
Dimensions: 8 x 3.5 m, mailles: 45 mm	<b>750008</b>



Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

**DINIBAT MATÉRIAUX SA**



### BANDE À MASQUER PERMAFIX TOP 125

Dimensions	25 x 50 m
rouleaux par carton	36
rouleaux par palette	2592
Code	<b>600200</b>



### BANDE À MASQUER TOP 125

Dimensions	50 x 50 m
rouleaux par carton	24
rouleaux par palette	1440
Code	<b>600205</b>



### BANDE À BÉTON HAAGEN PROFESSIONAL

rouleaux par carton	18
rouleaux par palette	648
Dimensions: 44 mm x 50 m	<b>600000</b>
Dimensions: 45 mm x 50 m, polyéthylène	<b>600005</b>

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.





MATÉRIEL D'ENTREPÔT



COFFRAGE & ÉTAIEMENT



ÉLECTRICITÉ



**Tuyau à eau Technoflex**

Super qualité. 30 bar.  
Code **980110** Longueur: 25 m, Ø intérieur: 19 mm  
Code **980100** Longueur: 50 m, Ø intérieur: 15 mm  
Code **980120** Longueur: 50 m, Ø intérieur: 19 mm



**Lance Storz**

Filetage intérieur. Raccord fileté en laiton.  
Code **700280** Petit modèle  
Code **700270** Grand modèle



**Lance d'arrosage en laiton à filetage intérieur**

à visser; réglable sur jet, pluie, arrêt  
Code **700250** Filetage intérieur G3/4"  
Code **700240** Filetage intérieur G1"



**Lance d'arrosage en laiton à douille cannelée**  
se montant directement sur le tuyau; réglable sur jet, pluie, arrêt. Ø int 16 mm  
Code **700260**



**Tuyau d'incendie sans spirale FIREFLAT-PUR**  
tuyau d'eau très robuste, multi-usages, enroulable à plat; revêtement en polyuréthane structuré.  
Ø intérieur : 52, Ø extérieur : 57 mm, longueur : 30 m  
Code **700370**



**Raccord baïonnette**

À filetage extérieur. Raccord fileté en laiton.  
Code **700330** Filetage extérieur G3/4"  
Code **700320** Filetage extérieur G1"



**Raccord baïonnette**

À filetage intérieur. Raccord fileté en laiton.  
Code **700350** Filetage intérieur G3/4"  
Code **700340** Filetage intérieur G1"



**Raccord baïonnette**

à douille cannelée. Pour tuyau intérieur.  
Code **700300** Ø int 19 mm - G3/4"  
Code **700310** Ø int 25 mm - G1"



**Raccord baïonnette à douille cannelée**

raccord rapide, écartement normalisé des mâchoires de 40 mm. Ø int 16 mm-G5/8"  
Code **700290**



**Raccord d'aspiration/de refoulement STORZ**

raccord rapide à tête tournante et douille longue.  
Ø intérieur : 52 mm  
Code **700360**



**Collier de serrage JUBILEE**

bords arrondis pour éviter toute blessure; vis à 6-pans avec fente  
Code **700180** 22-30 mm, Code **700190** 25-35 mm  
Code **700200** 35-50 mm, Code **700210** 45-60 mm



**Collier de serrage FIT-Topinox**

Collier robuste; bords relevés pour éviter toute blessure du tuyau; vis 6-pans et fente pour tournevis  
Code **700230** serrage: 40-60 mm

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

DINIBAT MATERIAUX SA

079 219 53 53

info@dinibat.ch

www.dinibat.ch

Z.I en Raboud 8  
CH - 1680 Romont, FR



### HARNAIS COMPLET 2 POINTS

Certifié CE, Boucle à déclenchement rapide, Boucle d'attache poitrine, point d'ajustement aux jambes, anneau latéraux en D. Harnais léger avec un anneau coulissant en D dorsal. Dispose de deux boucles à la poitrine et d'une sangle réglable. Construit en utilisant des sangles tissées en polyester.

rouge/bleu	870112
------------	--------



### HARNAIS COMPLET 3 POINTS

Certifié CE. Point d'ajustement à la poitrine, ceinture matelassée, anneau latéraux en D, anneau dorsal en D. Ergonomique, ce harnais dispose d'un anneau dorsal. Fabriqué avec des sangles en nylon polyester. Les réglages de la taille, de la poitrine et des jambes offrent un excellent ajustement et un confort d'utilisation. Ceinture dorsale.

rouge/bleu	870110
------------	--------



### HARNAIS 8 POINTS CONFORT PLUS

Certifié CE. Mousqueton d'attache. Boucle d'attache poitrine. Rembourrage supplémentaire. Anneau dorsal en D

Cet Harnais universel incorpore tous les points d'arrêts et protection nécessaire en un. Les caractéristiques comprennent deux boucles poitrine, deux anneaux en D d'accrochage latéraux coulissants, un anneau en D d'accrochage dorsal, deux boucles de sièges et deux anneaux en bas du dos. Entièrement réglable avec un rembourrage épaule pour que le dos et le siège soient plus confortables.

rouge/jaune	870111
-------------	--------

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.



079 219 53 53



info@dinibat.ch



www.dinibat.ch



Z.I en Raboud 8  
CH - 1680 Romont, FR



### LONGE SINGLE

Certifié CE. Sangle nylon. EN354. CATIII

Cette longe est fabriquée à partir d'une corde en polyester de 150 cm avec mousqueton.

blanc	870102
-------	--------



### LONGE SINGLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Certifié CE. Sangle nylon. EN354. CATIII

Longe de 180 cm en corde tressée polyamide avec absorbeur d'énergie et mousquetons.

blanc	870101
-------	--------



### LONGE EN Y AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Certifié CE. Sangle nylon. EN355:2002

Longe en Y de 180 cm en corde tressée polyamide avec absorbeur d'énergie et mousquetons.

blanc	870103
-------	--------



### ENROULEUR ANTICHUTE

Certifié CE. Sangle nylon. CATIII

Sangle rétractable 3m, antichute comprenant un mousqueton et un crochet avec double verrouillage de sécurité avec indicateur de charge. Fabriqué en sangle Dyneema, cet enrouleur automatique est de haute résistance, poids léger, résistant aux UV et à l'eau. Le Dyneema est un matériau haute densité polyéthylène.

jaune	870100
-------	--------



Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.



### CASQUE DE PROTECTION «EVOLITE»

Casque de protection fabriqué en ABS faible poids, env. 350 g avec fermeture tournante coiffe textile 6 points, réglage 3D fentes d'aération latérales et arrière adaptateur pour protection auditive et visière certifié suivant EN 397

blanc	875020
jaune	875021
orange	875022
rouge	875023
bleu	875024



### CASQUE DE PROTECTION EVO®MIRCO PEAK

Réglage cliquet à glissement +jugulaire- non aéré

jaune, 410gr	875030
orange, 370gr	875035



### CASQUE ANTIBRUIT INTERGP™

Compatible EVOLite® EN 352-3. SNR : 25 dB. Couleur: jaune

Code	860021
------	--------



### CASQUE ANTIBRUIT INTEREX™

Compatible EVOLite® EN 352-3. SNR : 29 dB. Couleur : rouge

Code	860022
------	--------

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.





### CASQUE ANTIBRUIT CONFORT

Certifié CE. EN352-1. SNR : 32 dB. Couleur: blanc

Ce protecteur auditif est conçu pour être à la fois durable et ultra léger. Il a de larges coussins en mousse, (remplis de mousse absorbant sonore) et un arceau très confortable.

Code **860030**



### CASQUE ANTIBRUIT CLASSIC

Certifié CE. EN352-1. SNR : 27.6 dB. Couleur: rouge

Léger et solide. Utilisable avec confort tous les jours.

Code **860020**



**Jugulaires 4 points pour casques EvoLite® EVO®**  
Code **875028**



**Kit de lunettes „Evospec“ transparent**  
kit de lunettes pour tous les casques de protection Evo certifié selon la norme EN 166, incolore  
Code **875025**



**Bandeau anti-transpiration de rechange**  
Pour tous les casques Evo  
Code **875027**



**Kit de réflecteurs „EvoLite“**  
Pour casques EvoLite, set à 10 pièces  
Code **875026**



**Bouchons d'oreille anti-bruit «PU»**  
En polyuréthane. EN352-2  
Avec reprise durable de la forme, forme conique, carton de présentation à 200 paires, par paires dans un sachet en polyéthylène. Couleur: orange.  
Code **860000**



**Bouchons TPE avec cordelette**  
Certifié CE. EN352-2. Ce bouchon atténue les sons dans l'oreille interne grâce aux ailettes. Le TPE (élastomère thermo plastique) s'adapte à l'oreille après quelques minutes en réaction à la chaleur de sorte que le produit s'adapte à presque chaque porteur. Couleur: rouge.  
Code **860010**



**Tapis pour genoux**  
Le tapis pour genoux réduit la pression sur vos genoux et votre dos, mousse anti-fatigue légère, 20 mm EVA avec antidérapant. Idéal pour stations debout prolongée. Dimensions: 40 x 18.5 x 2 cm. Couleur: vert  
Code **870010**



**Bâton lumineux trafic**  
Longueur : 26 cm, Ø 3.5 cm,  
couleur: rouge  
Code **230125**

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.



### COMBINAISON SPP®

Polypropylène 40g/m<sup>2</sup>. Cagoule avec élastique de serrage. Fermeture à glissière. Poignet, taille et cheville avec élastique de serrage. Norme CE EN 340. Catégorie III.

Taille M	<b>980300</b>
Taille L	<b>980301</b>
Taille XL	<b>980302</b>
Taille XXL	<b>980303</b>



### COMBINAISON SMS®

Polypropylène 50g/m<sup>2</sup> non tissé, 3 couches SMS®. Cagoule avec élastique de serrage. Fermeture à glissière. Poignet et cheville avec élastique de serrage. Norme CE EN 340. Catégorie III.

Taille L	980305
Taille XL	980306
Taille XXL	980307

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

**MASQUE POUSSIÈRE À VALVE P101**

Certifié CE. FFP1 NR. EN 149.

Confort: la forme de la Coupe. Soupape d'expiration pour une résistance respiratoire moindre. Pince-nez ajustable pour un meilleur ajustement.

Code	<b>865005</b>
------	---------------

**MASQUE POUSSIÈRE À VALVE P201**

Certifié CE. FFP1 NR. EN 149.

Confort: la forme de la Coupe. Soupape d'expiration pour une résistance respiratoire moindre. Pince-nez ajustable pour un meilleur ajustement.

Code	<b>865006</b>
------	---------------

**MASQUE POUSSIÈRE À VALVE P251**

Certifié CE. FFP2 NR. EN 149.

Confort: pliable. Soupape d'expiration pour une résistance respiratoire moindre. Pince-nez ajustable pour un meilleur ajustement.

Code	<b>865007</b>
------	---------------

**MASQUE POUSSIÈRE À VALVE P301**

Certifié CE. FFP3 NR. EN 149.

Confort: la forme de la Coupe. Soupape d'expiration pour une résistance respiratoire moindre. Pince-nez réglable pour un ajustement optimisé.

Code	<b>865008</b>
------	---------------



Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

**DINIBAT MATERIAUX SA**



**Savon gel DREUMEX PLUS**

à microbilles citronné surpuissant pour fortes salissures comme le goudron, la peinture, la colle et la laque. Particulièrement approprié aux garages et aux ateliers, à l'imprimerie, à la peinture et à la décoration.  
Code **980050** 4,5l, Code **980040** 15l



**Savon DREUMEX SPÉCIAL**

à microbilles sans solvant pour salissures moyennes-fortes comme les lubrifiants, le gasoil, le liquide de freins, le ciment, la rouille, etc. Très approprié à l'industrie automobile, la construction et l'industrie métallurgique.  
Code **980060** 4,2 kg



**Distributeur de savon DREUMEX**

Pompe et support mural pour bidons de 4.2 et 4.5 l, facile à installer et à utiliser, pour Dreumex Plus 4.5 l et Dreumex Spécial 4.2 kg  
Code **980065**



**Trousse Premiers Secours**

Cette trousse de premiers secours peut être fixée sur un mur et transportée facilement  
Code **980320**



**Distributeur pour papier d'essuyage**

Vendu sans papier  
Code **980130**



**Rouleau de nettoyage**

Maxi rouleau de nettoyage neutre, 100% cellulose 2 couches. Vendu par 2 pièces  
Code **980070**



**Sac à gravats**

Poids maximum 50 kg (pour les 2 formats)  
Vendu par carton de 50 pcs  
Code **980150** Noir: 48x92 cm, volume: 50 litres  
Code **980151** Transparent: 65x110 cm, volume: 60 litres



**Sacs à poubelle**

800l, taille 126x64x152 cm, carton/50 pcs.  
Code **980210**



**Sacs à poubelle**

35l, rouleau 20 pcs, carton/25 pcs. Code **980230**  
60l, rouleau 10 pcs, carton/30 pcs. Code **980240**  
110l, rouleau 10 pcs, carton/20 pcs. Code **980220**  
110l renforcé, rouleau 10 pcs, carton/12 pcs. Code **980260**



**Chiffons de nettoyage**

Couleur mixtes. Poids par paquet : 5 kg  
Code **980005**



**Papier de toilette neutre**

100% cellulose, 3 couches, blanc. Vendu par 72 pièces  
Code **980080**



**Essuie-main**

Paquet à 250 feuille. Vendu par carton de 24 paquet  
Code **980075**

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

079 219 53 53

info@dinibat.ch

www.dinibat.ch

Z.I en Raboud 8  
CH - 1680 Romont, FR



**INIBAT MATÉRIAUX SA**  
Un Métier. Une Passion



+ 5000 de articles